

Bersedia / Tidak Bersedia
Untuk Disurve
Tanggal Survey

Petugas Survey

Bersedia
27 September 2021
1. Wahyu Mahendra
2. Anggraheni S.
3.

I. IDENTITAS LEMBAGA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

Alamat Lokasi Kegiatan

Telp/Fax

Tahun Berdiri/Beroperasi

Nama Penanggung Jawab

Jabatan Penanggung Jawab

Nomor HP & Email

Penanggung Jawab

Jenis Kegiatan/Usaha

Status Permodalan / Jumlah Modal

Luas Area/Lokasi Kegiatan

Luas Bangunan

Jumlah Karyawan

Jumlah Tenant/Penyewa

*untuk kegiatan MallPlaza, Kantor, Apartemen, Hotel

Sumber Air

Jumlah Pemakaian Air

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya

(031) 5319619 / 5317503

1933

dr. Saheta P.H. Nopitupulu, Sp.M

Direktur

0852 3145 5101

Rumah sakit (Type B khusus) (≤ bed 52)

PMDN

6.918 m²

13.079 m²

± 335 orang

-

PDAM

± 35 m³ / hari

Mengetahui Piak Perusahaan,

Ayu

Wawan Suprawisnomo, S.Km

(Angga - W.)

Hendri F.
RS MATA UNDAAN
(Defi F.) (Hendri F.)

*dilengkapi dengan stempel perusahaan

d
44

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)

Kriteria Penaatan		Penilaian (*)	Catatan * disisi dengan hasil survey	Keterangan
1 ADMINISTRASI				
A Dokumen Lingkungan				
a Kepemilikan Dokumen Lingkungan				
- memiliki * sebutkan nomor & tanggal rekomendasi	✓	660.1 / 226 / Kep/A36.7.12 / 2017 (23 Maret 2017)		
- tidak memiliki				
b Kesesuaian Jenis Dokumen Lingkungan				
- sesuai * sesuai dengan skala & jenis kegiatan	✓			
- tidak sesuai				
c Pelaporan Pelaksanaan				
- sesuai periode * periode 1 (semester 1 tahun 2021)	✓	pelaporan Tgl 1 Agustus 2021	Melampirkan Tanda Terima Pelaporan Semester 1 tahun 2021 (Januari - Juni)	
- tidak sesuai periode				
- tidak ada				
B Izin Lingkungan				
a Kepemilikan Izin Lingkungan / Surat Keterangan Izin Lingkungan				
- Memiliki * sebutkan nomor & tanggal rekomendasi izin Lingkungan / Surat Keterangan Izin Lingkungan	✓	Nomor: 660.1 / 232 / 436.7.12 / 2017 tgj 23 Maret 2017	Untuk rekomendasi Dokumen Lingkungan yang diterbitkan sebelum Februari 2012 dipersamakan sebagai Izin Lingkungan	
- tidak memiliki				
C Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)				
a Kepemilikan Izin (IPAL)				
- memiliki dan masih berlaku * sebutkan nomor & tanggal SK IPAL	✓	Nomor: 660.31 / 809 / 436.7.12 / 2019 tgj 10 Juni 2019	Menginformasikan semua data IPAL yang dimiliki	
- sedang dalam proses * dibuktikan dengan tanda terima, berita acara, dan verifikasi lapangan				

10

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)

Kriteria Penilaian	Penilaian (v)	Catatan * diisi dengan hasil survey	Keterangan
- Berkas dikembalikan * dibuktikan dengan tanda terima dan surat pengembalian			Menginformasikan semua data IPAL yang dimiliki
- Memiliki tadi habis masa berlaku			
- tidak memiliki			
b Pelaporan			
1 Frekuensi			
- sesuai periode * melaporkan pada semester 1 2021	✓	TW I th 2021 tg 1 29 April 2021 TW II th 2021 tg 13 Agustus 2021	Melampirkan Tanda Terima Pelaporan IPLC (TW 1 & TW 2 tahun 2021)
- tidak sesuai periode			
- tidak ada			
2 Kelengkapan			
a. Hasil uji			
- Ada * periode 1 (semester 1 2021)	✓		Melampirkan hasil uji semua IPAL yang dimiliki
- tidak ada			

44
t

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)

Kriteria Penaataan		Penilaian (^v)	Catatan	Keterangan
b. Pencatatan debit	- Ada * periode 1 (semester 1 2021) - tidak ada	✓		* diisi dengan hasil survey
			Melampirkan pencatatan debit untuk semua IPAL yang dimiliki	
D Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Izin TPS LB3)				
a Kepemilikan SK	- memiliki dan masih berlaku * sertifikat nomor & tanggal SK Izin TPS LB3	✓	Nomor: 660.1 / 259 / 436.7.12 / 2018 tg 27 Februari 2018	
	- sedang dalam proses * dibuktikan dengan tanda terima, resume presentasi, dan verifikasi laipangan			Melampirkan semua data Izin TPS Limbah B3 yang dimiliki
	- Berkas dikembalikan * dibuktikan dengan tanda terima dan surat pengembalian			
	- memiliki tapi habis masa berlaku			
	- tidak memiliki			

48

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)

Kriteria Penaatan				Penilaian (v)	Catatan * disisi dengan hasil survey	Keterangan
	b	Pelaporan TPS LB3	1	Frekuensi		
			- sesuai periode • periode 1 (semester 1 2021)	✓	TW 1 th 2021 tg 29 April 2021 TW 2 th 2021 tg 13 Agustus 2021	Melampirkan Tanda Terima Pelaporan TPS Limbah B3 (TW 1 & TW 2 tahun 2021)
			- tidak sesuai periode			
			- tidak ada			
2	Kelengkapan					
	a.	log book				
			- ada dan sesuai • periode 1 (semester 1 2021)	✓		Melampirkan semua data TPS Limbah B3 yang dimiliki
			- ada tapi tidak sesuai			
			- tidak ada			
	b.	manifest				
			- ada dan sesuai • periode 1 (semester 1 2021)	✓		Melampirkan semua data Izin TPS Limbah B3 yang dimiliki
			- ada dan tidak sesuai			
			- tidak ada			

44

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)

Kriteria Penilaian		Penilaian	Catatan	Keterangan
c. pihak ke tiga pengelola limbah B3			* disisi dengan hasil survey	
- ada dan sesuai		✓	pt. PRINA u/ limbah medis pt. PPLI u/ limbah non medis	Melampirkan semua data Izin TPS Limbah B3 yang dimiliki
- ada dan tidak sesuai				
- tidak ada				
2	TEKNIS			
A	PPA (Pengendalian Pencemaran Air)			
a	Kepemilikan IPAL (berbagai jenis pengelolaan air limbah)			
	- memiliki IPAL • sebutkan jenisnya	✓	System Extended Aeration	Sebutkan semua system pengelolaan IPAL yang digunakan
	- tidak memiliki IPAL			
b	Baku mutu			
1	Hasil pemantauan oleh perusahaan (Swapantau)			
	a. Periode			
	- sesuai ketentuan 1 x 1 bulan • periode 1 (semester 1 2021)	✓		Melampirkan hasil uji semua IPAL yang dimiliki
	- tidak sesuai ketentuan 1 x 1 bulan			
	- tidak dipantau			

44

II. ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)

Kriteria Penaatan	Penilaian (v)	Catatan	Keterangan
b. Hasil uji		* diisi dengan hasil survey	
- seluruhnya memenuhi baku mutu	✓		
- sebagian memenuhi baku mutu		Melampirkan hasil uji semua IPAL yang dimiliki	
- tidak memenuhi baku mutu			
B PPU (Pengendalian Pencemaran Udara) bagi yang menghasilkan emisi			
a Kepemilikan alat PPU (berbagai jenis alat pengendali pencemaran udara, kecuali genset (cth: wet scrubber, cyclone, dsb))			
- memiliki • sebutkan jenis alatnya	✓	2 unit genset kapasitas 200 kVA dan 625 kVA (Bock up)	
- tidak memiliki			
b Sarana Sampling			
- lengkap • memiliki sampling hole, tangga, platform	✓		
- tidak lengkap • memiliki salah satu sarana sampling, sebutkan di kolom catatan			
c Baku mutu			
- seluruhnya memenuhi baku mutu	✓		
- sebagian memenuhi baku mutu			
- tidak memenuhi baku mutu			
C Pengelolaan Limbah B3 (TPS)			
1 Kepemilikan bangunan TPS LB3			
- memiliki	✓		
- tidak memiliki		Melampirkan foto semua TPS Limbah B3 yang dimiliki	

✓

II ASPEK PENILAIAN (ADMINISTRASI & TEKNIS)

Kriteria Penilaian			Penilaian (<input type="checkbox"/>)	Catatan
				Keterangan
2	Kesesuaian dengan ketentuan teknis TPS B3		<input checked="" type="checkbox"/>	* diisi dengan hasil survey
a	Pengemasan			
-	Sesuai		<input checked="" type="checkbox"/>	Melampirkan foto ruangan semua TPS Limbah B3 yang dimiliki
-	Tidak sesuai			
b	Tata Letak			
-	sesuai		<input checked="" type="checkbox"/>	Melampirkan foto ruangan semua TPS Limbah B3 yang dimiliki
	• sesuai rancang bangun, ada pemisahan jarak sekat berdasarkan karakteristik limbah B3			
-	tidak sesuai			
3	Kesiagaan Peralatan Tanggap Darurat		<input checked="" type="checkbox"/>	Melampirkan foto APAR pada TPS Limbah B3 yang dimiliki
	Ada		<input checked="" type="checkbox"/>	
	• memiliki APAR			
-	tidak ada			
4	Housekeeping		<input checked="" type="checkbox"/>	Melampirkan foto ruangan pada TPS Limbah B3 yang dimiliki
	Baik		<input checked="" type="checkbox"/>	
	• tidak terdapat ceceran			
-	tidak baik			

Demikian kuisioner ini kami isi sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya.

Mengetahui Piñak Perusahaan,


RS MATA UNDAAN
[Signature]

[Signature] Suprawijaya S.Pt.M
(Wakil) (Defi F.) (Hendri F.)

*dilengkapi dengan stempel perusahaan

Catatan :
Kusioner ini bukan sebagai acuan dalam proses permohonan Izin Lingkungan dan Izin PPLH