

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BIOLABORINDO MAKMUR SEJAHTERA
(LABORATORIUM MEDIS UTAMA BIOTEST)
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Nomor: 152/PKS/BMS-SBY/III/2024

Nomor: 793 /PKS/DIR/RSMU/III/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **28** (dua puluh delapan) **Februari 2024** (dua ribu dua puluh empat), bertempat di Surabaya, dibuat Perjanjian Kerjasama Laboratorium Medis Utama Biotest, oleh dan diantara :

I. Drg. Rukita S., Sp.Ort

: Selaku direktur, berdasarkan Akta No.1 Tanggal 10 April 2002 dibuat dihadapan Gunawan Kamarga, SH Notaris di Cimahi yang anggaran dasarnya terakhir diubah dengan akta No. 6 Tanggal 7 Agustus 2023 dibuat dihadapan Handy Novianto SH Notaris kota Bandung yang telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Data perseroan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.09-0148782 berkedudukan di Jl. Naripan No. 41 Kelurahan kebon pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Biolaborindo Makmur Sejahtera (**Laboratorium Medis Utama Biotest**) yang berkedudukan di Jl.Kartini No. 76 Surabaya . Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

II. Dr. Sahata Napitupulu, Sp.M (K)

: Selaku direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh). Oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No.17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Perjanjian kerjasama ini sebagai dasar pelaksanaan Pekerjaan antara **Para Pihak** dalam hal rujukan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 2 Ruang Lingkup


Pihak Pertama akan memberikan layanan pemeriksaan laboratorium dengan rincian jenis layanan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Perjanjian ini.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Memberikan layanan yang baik dan akurat.
2. **Pihak Pertama** mengirim kurir untuk mengambil sampel yang telah disiapkan oleh **Pihak Kedua**.
3. Menginformasikan identitas kurir yang ditugaskan untuk mengambil sampel di alamat **Pihak Kedua**.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap sampel yang dikirimkan oleh **Pihak Kedua** sesuai standar kualitas yang berlaku dan hasil akan *direlease* sesuai jadwal terlampir.
5. Mengirimkan hasil pemeriksaan secara langsung ke tempat **Pihak kedua**, melalui Kurir, atau melalui surat elektronik (*email*).
6. Memberitahukan **Pihak Kedua** dalam hal terjadi keterlambatan penerbitan hasil pemeriksaan laboratorium, dengan disertai alasan keterlambatan dan perkiraan tanggal hasil selesai.
7. **Pihak Pertama** bersedia melakukan pemeriksaan ulang bilamana didapat hasil yang meragukan yang disebabkan kesalahan **Pihak pertama** dan segala biaya yang dikeluarkan akan menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
8. Bertanggung jawab atas hasil pekerjaan dalam hal ini hasil pemeriksaan sampel yang dikirimkan kepada **Pihak Kedua**.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Melakukan pengambilan sampel secara benar dan tepat.
2. Menyiapkan sampel sebelum diambil oleh kurir yang ditugaskan oleh **Pihak Pertama**.
3. **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan bahan pemeriksaan (sampel) yang baik sesuai dengan standar pemeriksaan kepada **Pihak Pertama**.
4. Melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan pembayaran yang diatur pada Perjanjian ini.
5. Mendapatkan hasil pemeriksaan sampel yang baik dan akurat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 5 Harga

1. Harga yang berlaku untuk pemeriksaan laboratorium adalah harga yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini. Lampiran adalah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Setiap terdapat perubahan harga, **Pihak Pertama** terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Kedua**, sekurang-kurangnya satu bulan sebelum harga baru diberlakukan.
3. Perubahan harga sebagaimana Ayat (2) Pasal ini, wajib mendapatkan Persetujuan oleh **Para Pihak** secara tertulis dan dijadikan sebagai suatu Addendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Apabila tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari **Para Pihak**, maka harga yang berlaku adalah harga sebelumnya yang lebih dahulu telah disepakati oleh **Para Pihak**.
4. Biaya yang timbul dikarenakan pengiriman hasil pemeriksaan dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sepenuhnya ditanggung oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 6 Potongan Harga


1. Atas pelayanan pemeriksaan laboratorium tersebut, **Pihak Pertama** memberikan :
 - a. Diskon 30% (tiga puluh persen) untuk Pemeriksaan laboratorium kecuali pemeriksaan tertentu;
 - b. Diskon 20% (dua puluh persen) Pemeriksaan AMH, Igra, P2Y12.
2. Pemeriksaan yang di rujuk ke Laboratorium lain dan pemeriksaan Non Laboratorium tidak Diskont.

Pasal 7 Tata Cara Pembayaran

1. **Pihak Pertama** akan mengirimkan berkas tagihan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya dengan melampirkan bon, rekapitulasi, surat dan kuitansi.
2. **Pihak Kedua** akan melaksanakan pembayaran tagihan atas tagihan **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penagihan.
3. **Pihak Pertama** bersedia mengirimkan tagihan dalam bentuk *softfile* kepada **Pihak Kedua** apabila diperlukan untuk keperluan klaim pembayaran.
4. Pembayaran dari **Pihak Kedua** akan dilakukan dengan cara mentransfer ke Rekening **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** akan mengirimkan bukti transfer via Email ke Biotestsby@yahoo.com Up. Bu Jacquelin, kepada **Pihak Pertama**.

Pembayaran dapat ditransfer ke:

Atas Nama : PT. Biolaborindo Makmur Sejahtera
Nomor Rekening : 051.010.50888-9
Bank : OCBC Surabaya Cabang Diponegoro
Alamat : Jl. Ciliwung No. 14 Surabaya


Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 8
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung efektif sejak tanggal **1 (satu) Maret 2024** (dua ribu dua puluh empat) berakhir pada tanggal **28** (dua puluh delapan) **Februari 2025** (dua ribu dua puluh lima) dapat diakhiri sewaktu-waktu atau diadakan perubahan-perubahan berdasarkan persetujuan **Para Pihak**.
2. **Para Pihak** atau salah satu Pihak dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian dengan syarat mengirim pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini secara tertulis maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian.
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, Pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.

Pasal 9
Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa Perjanjian;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **Para Pihak** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **Para Pihak** atau salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim melalui pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Majelis Hakim memutus perkara.
 - e. **Para Pihak** atau salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini, dengan syarat mengirim surat pemberitahuan kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini secara tertulis beserta alasan pengakhiran, dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif Perjanjian berakhir.
2. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
3. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Berakhimnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.
5. Hak dan kewajiban masing-masing terjadi sebelum keputusan hubungan kerjasama tetap diselesaikan bersama dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 10 **Hukum dan Penyelesaian perselisihan**

1. **Para Pihak** sepakat bahwa interpretasi syarat dan ketentuan Perjanjian ini tunduk terhadap Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Segala bentuk perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana ayat (1) pasal ini tidak mendapat mufakat, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Selama dalam proses penyelesaian perselisihan, **Para Pihak** tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 11 **Informasi Rahasia**

1. Yang dimaksud dengan Informasi Rahasia dalam Perjanjian ini adalah segala informasi terkait dengan Perjanjian ini, identitas **Para Pihak**, dan hasil pemeriksaan laboratorium. **Para Pihak** wajib menjaga Informasi rahasia dari Pihak lain di luar Perjanjian ini.
2. Kewajiban untuk menyimpan informasi menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi tersebut tersedia untuk masyarakat umum;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka guna memenuhi perintah Pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dalam hal demikian, **Para Pihak** tetap mengusahakan untuk memperoleh perlindungan sejauh mungkin atas kerahasiaan informasi medis Pasien.
3. Apabila **Para Pihak** atau salah satu Pihak diharuskan untuk membuka informasi rahasia kepada Pihak yang berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pihak yang diwajibkan untuk membuka informasi rahasia tersebut, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lain dalam Perjanjian ini.
4. Ketentuan Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku meskipun jangka waktu perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 12 **Monitoring Dan Evaluasi**

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **Para Pihak** sesuai dengan indikator sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

NO.	INDIKATOR EVALUASI KINERJA	TARGET
1.	Kecepatan waktu pengambilan sample	100 %
2.	Pengiriman hasil uji sample dalam waktu 2 jam setelah sample diterima	100 %
3.	Konfirmasi apabila ada masalah yang menghambat pengiriman sample hingga lebih dari 2 jam	100 %
4.	Kelancaran komunikasi	100 %

- Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya;
- Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **Para Pihak** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama

Pasal 13 Pemberitahuan

- Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

Pihak Kedua

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon No. 17-19, Kel. Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Email : info@rsmataundaan.co.id

Up. : Otto Desyanto, S.Kep

Telp/HP : 031 5343 806 / (031) 5319 619

Pihak Kesatu

PT. Biolaborindo Makmur Sejahtera (Laboratorium Medis Utama Biotest)


Jl. RA. Kartini No. 78 Surabaya Jawa Timur.

Email : jacquelin2679@gmail.com, kartini@biotest.co.id / biotestsby@yahoo.com

Up. : Ibu Jacqueline

Telp/HP : 0812-2181-7780 , 031 – 5678736

- Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- Apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini hendak mengubah alamat/nomor telepon/email diatas, maka Pihak yang akan mengubah alamat/nomor telepon/email tersebut wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini, maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum alamat/nomor telepon/email baru diberlakukan.


Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 14
Force Majeure

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **Para Pihak** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **Para Pihak** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Pasal 15
Penutup

1. Hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang disebutkan dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak lain di luar Perjanjian tanpa persetujuan tertulis salah satu Pihak dalam Perjanjian dan disahkan oleh **Para Pihak**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan wajib di tuangkan secara tertulis dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Demikian surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dan diberi materai cukup, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama,
PT. Biolaborindo Makmur Sejahtera
(Laboratorium Medis Utama Biotest)

Pihak Kedua,
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya



Drq. Rukita S., Sp.Ort
Direktur

A handwritten signature in blue ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'RS MATA' and 'UNDAAN'.


dr. Sahata Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Lampiran I
 Nomor: 152/PKS/BMS-SBY/II/2024
 Nomor: /PKS/DIR/RSMU/III/2024

Daftar Harga Pemeriksaan Laboratorium


NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
HEMATOLOGI							
1	Agregasi Trombosit	587,000	410,900	10 cc Darah Citrat (1 bagian Citrat : 9 bagian darah) Terlampir hasil Thrombosit	15 - 30°C : 4 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
2	Eosinofil	124,500	87,150	3 cc Darah EDTA	2 - 8 °C : 24 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
3	Fibrinogen	428,000	299,600	3.0 cc Darah Citrat 1 : 9 (1 bagian Citrat : 9 bagian darah)	15 - 30 °C : 4 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
4	Gambaran Darah Tepi	320,000	224,000	Sediaan Darah Kapiler/ EDTA	15 - 30 °C : < 8 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
5	Golongan Darah + Rhesus	104,500	73,150	3 cc Darah EDTA	2 - 8 °C : 24 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
6	Hb Elektroforesis	788,000	551,600	3 cc Darah EDTA	2 - 8 °C : 7 Hari 20 - 25 °C : 24 Jam	Jumat sebelum jam 12.00	Sore Harinya
7	Masa Protrombin (PT)	380,000	266,000	3.0 cc Darah Citrat 1 : 9 (1 bagian Citrat : 9 bagian darah)	15 - 30°C : 4 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
8	P2Y12	2,200,000	1,760,000	2.0 cc Darah Citrat 1 : 9 (2 tabung) (1 bagian Citrat : 9 bagian darah) dengan needle 21 G	15 - 30°C : 4 Jam	Setiap Hari sebelum jam 13.00	Sore Harinya
9	Paket Hematologi Lengkap + IPF	297,000	207,900	3 cc Darah EDTA	2 - 8 °C : 24 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
10	Paket Hematologi Lengkap (Reticulosit)	275,000	192,500	3 cc Darah EDTA	2 - 8 °C : 24 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
11	Retraksi Bekuan	126,500	88,550	5 cc Darah Vena		Setiap Hari	Sore Harinya
12	Sel LE	192,500	134,750	5 cc Darah EDTA (Dalam botol + pecahan kaca)	2 - 8 °C : 24 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
13	Serum Iron (Fe)	245,000	171,500	500 µL serum/ Plasma Heparin/ Plasma EDTA	20 - 25°C : < 7 Hari 2 - 8 °C : 3 Minggu - 20 °C : 1 Tahun	Setiap Hari	Sore Harinya
14	D - dimer	925,000	647,500	3.0 cc Darah Citrat 1 : 9 (1 bagian Citrat : 9 bagian darah)	Stabilitas setelah ambil darah : 4 Jam Plasma citrat : 2 - 8 °C : 3 Hari	Setiap Hari	Sore Harinya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
15	TIBC	242,000	169,400	500 µL serum/ Plasma Heparin/ Plasma EDTA	20 - 25°C : 4 Hari 2 - 8 °C : ≤ 7 Hari	Setiap Hari	Sore Harinya
16	Viskositas Darah	175,000	122,500	3 cc Darah EDTA	2 - 8 °C : 24 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
17	Viskositas Plasma	175,000	122,500	3 cc Darah EDTA	2 - 8 °C : 24 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya

IMUNOLOGI


18	Anti Cardiolipin IgG	995,000	696,500	1000 µL serum	Suhu Ruang : ≤ 8 Jam 2 - 8 °C : ≤ 8 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Hari Selasa dan Jumat (Jkt)	4 Hari
19	Anti Cardiolipin IgM	995,000	696,500	1000 µL serum	Suhu Ruang : ≤ 8 Jam 2 - 8 °C : ≤ 8 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Hari Selasa dan Jumat (Jkt)	4 Hari
20	AFP	528,000	369,600	500 µL serum/ Plasma EDTA/ Na Citrat/ Na Heparin/ Li Heparin	Suhu Ruang : 3 Hari 2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
21	AMH	905,000	724,000	500 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 3 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
22	ANA Pola	998,000	698,600	1000 µL serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin/ Plasma Citrat	2 - 8 °C : ≤ 14 Hari	Setiap Hari sebelum jam 12.00 (Bdg)	4 Hari
23	ANA (Elisa)	891,000	623,700	1000 µL serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin/ Plasma Citrat	2 - 8 °C : ≤ 14 Hari	Hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat : Sebelum jam 11.00 (Bdg)	Sore hari sesuai jadwal
24	Anti Chlamydia trachomatis IgG	1,100,000	770,000	1000 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : > 7 Hari	Hari Selasa dan Jumat (Jkt)	4 Hari
25	Anti Chlamydia trachomatis IgM	1,100,000	770,000	1000 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : > 7 Hari	Hari Selasa dan Jumat (Jkt)	4 Hari
26	Anti CMV IgG	468,000	327,600	1000 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 5 Hari - 25 °C : > 5 Hari (12 Bulan)	Setiap Hari Sebelum Jam 14.00 (Jkt)	4 Hari
27	Anti CMV IgM	625,000	437,500	500 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 5 Hari - 25 °C : > 5 Hari (12 Bulan)	Setiap Hari Sebelum Jam 14.00	Sore Harinya
28	Anti Dengue IgG IgM Rapid	735,000	514,500	500 µL serum/ Darah EDTA	2 - 8 °C : ≤ 2 Hari	Setiap Hari	Sore Harinya
29	Anti ds DNA	814,000	569,800	1000 µL serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin/ Plasma Citrat	2 - 8 °C : ≤ 14 Hari	Hari Selasa dan Kamis Sebelum Jam 11.00 (Bdg)	Sore hari sesuai jadwal

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
30	anti HAV IgG	770,000	539,000	1000 µL serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari (Jkt)	4 Hari
31	anti HAV IgM	649,000	454,300	500 µL serum/ Darah EDTA/ Na Citrat/ Na Heparin	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : > 7 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00 (Jkt)	4 Hari
32	anti HBc Total	550,000	385,000	1000 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Citrat/ Na Heparin/ Oxalat	15 - 30 °C : ≤ 3 Hari 2 - 8 °C : ≤ 14 Hari - 20 °C : > 14 Hari	Setiap Hari (Bdg)	4 Hari
33	anti HBe	900,000	630,000	1000 µL serum/ Darah EDTA/ Na Citrat/ Na Heparin/ Oxalat	15 - 30 °C : ≤ 3 Hari 2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : > 7 Hari	Setiap Hari (Jkt)	4 Hari
34	anti HBs	275,000	192,500	500 µL serum/ Darah EDTA	2 - 8 °C : ≤ 6 Hari - 20 °C : > 3 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
35	anti HCV	660,000	462,000	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin/ Heparin	25 °C : ≤ 3 Hari 2 - 8 °C : ≤ 21 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
36	Anti Helicobacter Pylori IgG	935,000	654,500	500 µL serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin/ Plasma Citrat	2 - 8 °C : ≤ 14 Hari	Hari Senin & Kamis sebelum jam 11.00	Sore Harinya
37	Anti Helicobacter Pylori IgM	875,000	612,500	500 µL serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin/ Plasma Citrat	2 - 8 °C : ≤ 14 Hari	Hari Senin & Kamis sebelum jam 11.00	Sore Harinya
38	Anti HIV	555,000	388,500	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin	25 °C : ≤ 7 Hari 2 - 8 °C : ≤ 4 Minggu - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
39	Anti HSV 1 IgG	550,000	385,000	1000 µL serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin/ Plasma Citrat	2 - 8 °C : ≤ 14 Hari	Hari Senin, Kamis Sebelum Jam 11.00 (di Jakarta)	Sore hari sesuai jadwal (diatas Jam 17.00)
40	Anti HSV 1 IgM	550,000	385,000	1000 µL serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin/ Plasma Citrat	2 - 8 °C : ≤ 14 Hari	Hari Senin, Kamis Sebelum Jam 11.00 (di Jakarta)	Sore hari sesuai jadwal (diatas Jam 17.00)
41	Anti HSV 2 IgG	538,000	376,600	1000 µL serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin/ Plasma Citrat	2 - 8 °C : ≤ 14 Hari	Hari Senin, Kamis Sebelum Jam 11.00 (di Jakarta)	Sore hari sesuai jadwal (diatas Jam 17.00)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
42	Anti HSV 2 IgM	538,000	376,600	1000 µL serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin/ Plasma Citrat	2 - 8 °C : ≤ 14 Hari	Hari Senin, Kamis Sebelum Jam 11.00 (di Jakarta)	Sore hari sesuai jadwal (diatas Jam 17.00)
43	Anti Rubella IgG	490,000	343,000	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Citrat	25 °C : ≤ 3 Hari 2 - 8 °C : ≤ 3 Minggu - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari (Jakarta)	4 hari
44	Anti Rubella IgM	615,000	430,500	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Citrat	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : > 7 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
45	Anti Toxoplasma Avidity	750,000	525,000	1000 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Citrat	2 - 8 °C : ≤ 5 Hari - 25 °C : > 5 Hari (2 Bulan)	Setiap Hari sebelum jam 14.00 (Bdg)	4 Hari
46	Anti Toxoplasma IgG	438,000	306,600	1000 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin	2 - 8 °C : ≤ 5 Hari - 25 °C : > 5 Hari (12 Bulan)	Setiap Hari sebelum jam 14.00 (Jkt)	4 Hari
47	Anti Toxoplasma IgM	438,000	306,600	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 25 °C : > 7 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
48	ASTO Semi Kuantitatif	180,000	126,000	500 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 48 Jam	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
49	CA - 125	968,000	677,600	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Citrat	2 - 8 °C : ≤ 5 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
50	CA 15 - 3	968,000	677,600	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin	2 - 8 °C : ≤ 5 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
51	CA 19 - 9	979,000	685,300	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Citrat	2 - 8 °C : 30 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari sebelum Jam 14.00	Sore Harinya
52	CEA	484,000	338,800	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Citrat	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : 6 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
53	Cortisol	737,000	515,900	500 µL serum	2 - 8 °C : 7 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
54	CRP Kuantitatif	390,000	273,000	500 µL serum/ Plasma Li Heparin/ Plasma EDTA	15 - 25 °C : 15 Hari 2 - 8 °C : 2 Bulan - 20 °C : 3 Tahun	Setiap Hari	Sore Harinya
55	Dengue NS-1 Ag Rapid	575,000	402,500	500 µL serum/ darah atau Plasma EDTA/ Heparin	2 - 8 °C : ≤ 14 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
56	Estradiol	682,000	477,400	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin	20 - 25 °C : ≤ 12 Jam 2 - 8 °C : ≤ 2 Hari - 20 °C : 1 Tahun	Setiap Hari Sebelum Jam 14.00 (Jkt)	4 Hari

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
57	Ferritin	429,000	300,300	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin/ Na Citrat	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : 12 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
58	FSH	560,000	392,000	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin	2 - 8 °C : 14 Hari - 20 °C : 6 Bulan	Setiap Hari Sebelum Jam 14.00 (Jkt)	4 Hari
59	Free T3	623,000	436,100	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin	2 - 8 °C : ≤ 12 Hari - 20 °C : 3 Bulan Suhu Ruang : ≤ 24 Jam	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
60	Free T4	495,000	346,500	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin	2 - 8 °C : ≤ 8 Hari - 20 °C : 3 Bulan Suhu Ruang : 2 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
61	HBeAg	758,000	530,600	1000 µL serum/ Darah EDTA / Na Citrat / Na Heparin / Oxalat	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : > 7 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00 (DI Jakarta)	4 Hari
62	HBsAg Kualitatif	239,000	167,300	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Citrat	2 - 8 °C : ≤ 5 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
63	HBsAg Kuantitatif	572,000	400,400	1000 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin / Citrat	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00 (DI Bandung)	4 Hari
64	IgE Total	590,000	413,000	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin / Na Citrat	2 - 8 °C : ≤ 3 Hari - 20 °C : 12 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
65	IGRA	1,300,000	1,040,000	5 CC Darah Heparin	< 16 Jam	Setiap Hari Rabu (Sampel diterima terakhir Selasa < 10.00)	Kamis sore
66	LH	560,000	392,000	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin / Potasium Oxalat	2 - 8 °C : 3 Hari - 20 °C : 12 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
67	Panel ANA 3	1,540,000	1,078,000	1 CC serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin/ Plasma Citrat	2 - 8 °C : ≤ 14 Hari	Setiap Hari sebelum jam 11.00 (Bdg)	4 Hari
68	Panel Indonesia 1	2,200,000	1,540,000	1 CC serum/ Plasma EDTA/ Plasma Heparin/ Plasma Citrat	2 - 8 °C : ≤ 14 Hari	Setiap Hari sebelum jam 11.00	Sore Harinya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
69	Progesteron	715,000	500,500	1000 µL serum	2 - 8 °C : 3 Hari - 20 °C : 12 Bulan Suhu Ruang : 1 Hari	Setiap Hari (di Jakarta)	4 Hari
70	Prolactin	528,000	369,600	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin	2 - 8 °C : 3 Hari - 20 °C : 12 Bulan Suhu Ruang : 1 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
71	Free PSA	1,188,000	831,600	500 µL serum	Serum harus segera dipisahkan dari darah < 3 jam 2 - 8 °C : 7 Hari - 20 °C : ≤ 1 Bulan Suhu Ruang : ≤ 24 Jam	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
72	PSA Total	625,000	437,500	500 µL serum	2 - 8 °C : 1 Bulan - 20 °C : 3 Bulan Suhu Ruang : 7 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
73	RF Test	348,000	243,600	500 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 3 Hari Suhu Ruang : 24 Jam	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
74	T3	427,000	298,900	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin	2 - 8 °C : 8 Hari - 20 °C : 3 Bulan Suhu Ruang : 2 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
75	T4	405,000	283,500	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin	2 - 8 °C : 5 Hari - 20 °C : ≤ 1 Bulan Suhu Ruang : ≤ 3 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
76	Testoteron	650,000	455,000	500 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 3 Hari - 20 °C : ≤ 12 Bulan Suhu Ruang : ≤ 24 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
77	TPHA	259,000	181,300	500 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
78	TSHs	410,000	287,000	500 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : ≤ 1 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
79	Anti S.Typhi IgM (Tubex TF)	465,000	325,500	500 µL serum/ Plasma Heparin	2 - 8 °C / ≤ 18 °C (Bila tidak langsung dikerjakan)	Setiap Hari	Sore Harinya
80	UBT (Urea Breath Test)	1,950,000	1,365,000	Kantung khusus	3 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
81	Vitamin D	418,000	292,600	500 µL serum/ Li Heparin	18 - 25 °C : 8 Jam 2 - 8 °C : ≤ 5 Hari - 25 °C : > 5 Hari (3 Bulan)	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
82	VDRL	148,000	103,600	500 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari - 20 °C : > 7 Hari	Setiap Hari sebelum jam 14.00	Sore Harinya
83	Widal	258,000	180,600	500 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari	Setiap Hari	Sore Harinya
84	β 2 GPI Ig G	728,000	509,600	1000 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari	Setiap Hari Rabu (Di Jakarta)	1 minggu
85	β 2 GPI Ig M	728,000	509,600	1000 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari	Setiap Hari Rabu (Di Jakarta)	1 minggu
86	β-hCG	838,000	586,600	1000 µL serum/ Darah EDTA/ Li Heparin/ Na Heparin / Na Citrat / Potasium Oxalat	2 - 8 °C : ≤ 3 Hari - 20 °C : 12 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00 (Jkt)	4 Hari
87	Anti SARS CoV-2-IgG II S-RDB Kuantitatif	280,000	280,000	1000 µL serum/ Darah EDTA/ Heparin / Na Citrat	15 - 25 °C : 3 Hari 2 - 8 °C : 14 Hari - 20 °C : 3 Bulan	Setiap Hari sebelum jam 14.00 (Jkt)	4 Hari
88	Panel Systemic Sclerosis	1,650,000	1,155,000	1000 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari	Setiap Hari < 11.00 (Bdg)	4 Hari
89	IgG Food Sensitivity Profile	8,500,000	5,950,000	1500 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari	Setiap Hari < 11.00 (Bdg)	1 minggu
90	Cyfra 21-1	758,000	530,600	1000 µL serum	2 - 8 °C : ≤ 4 minggu - 20 °C : 6 Bulan	Setiap Hari (di Jakarta)	4 Hari
KIMIA							
91	Albumin	120,000	84,000	500 µL Serum / Urine / Plasma Li Heparin / Plasma EDTA	Serum, plasma : 15 - 25 °C : 10 minggu - 15 - (-25) °C : 4 bulan Urine : 15 - 25 °C : 7 hari - 2 - 8 °C : 1 bln - 15 - (-25) °C : 6 bln	Setiap Hari	Sore Harinya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
92	Apo A1	473,000	331,100	500 µL Serum	15 - 25 °C : 1 Hari 2 - 8 °C : 8 Hari (-15)-(-25)°C : 2 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
93	Apo B	318,000	222,600	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Plasma EDTA	15 - 25 °C : 1 Hari 2 - 8 °C : 8 Hari (-15)-(-25)°C : 2 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
94	Asam Urat	88,000	61,600	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Plasma EDTA	15 - 25 °C : 3 Hari 2 - 8 °C : 7 Hari (-15)-(-25)°C : 2 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
95	Bersihan Kreatinin	220,000	154,000	500 µL Serum Urine 24 jam Telampir TB / BB	Serum : 15 - 25 °C : 7 hari 2 - 8 °C : 8 hari (-15)-(-25)°C : 3 bulan Urine : 4 - 8 °C : 6 hari 20 - 25 °C : 2 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
96	Bersihan Ureum	220,000	154,000	500 µL Serum Urine 24 jam Telampir TB / BB	Serum : 15 - 25 °C : 7 hari 2 - 8 °C : 8 hari (-15)-(-25)°C : 3 bulan Urine : 4 - 8 °C : 6 hari 20 - 25 °C : 2 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
97	Billirubin Direk	104,500	73,150	500 µL Serum / Plasma Li Heparin (Tidak lisis, hindari cahaya)	15 - 25 °C : 2 Hari 2 - 8 °C : 1 Hari (-15)-(-25)°C : 6 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
98	Billirubin Total	104,500	73,150	500 µL Serum / Plasma Li Heparin (Tidak lisis, hindari cahaya)	15 - 25 °C : 7 Hari 2 - 8 °C : 7 Hari	Setiap Hari	Sore Harinya
99	Cholinesterase (CHE)	253,000	177,100	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Plasma EDTA	15 - 25 °C : 6 Jam 2 - 8 °C : 7 hari -20 °C : 1 tahun	Setiap Hari (di Jakarta)	4 Hari
100	CK	305,000	213,500	500 µL Serum / Plasma Li Heparin	15 - 25 °C : 2 hari 2 - 8 °C : 7 hari (-15)-(-25)°C : 4 minggu	Setiap Hari	Sore Harinya
101	CKMB	570,000	399,000	500 µL Serum / Plasma Li Heparin	Serum : 15 - 25 °C : 2 hari 2 - 8 °C : 7 hari (-15)-(-25)°C : 4 minggu Plasma : 15 - 25 °C : 8 jam 2 - 5 °C : 8 hari (-15)-(-25)°C : 8 minggu	Setiap Hari	Sore Harinya
102	Cystatin C	468,000	327,600	500 µL Serum / Plasma Li Heparin	2 - 8 °C : 7 hari (-15)-(-25)°C : 6 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
103	Fosfatase Alkali	129,000	90,300	500 µL Serum / Plasma Li Heparin	15 - 25 °C : 7 hari 2 - 8 °C : 7 hari (-15)-(-25)°C : 2 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
104	Fosfor Anorganik	160,000	112,000	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Plasma EDTA	15 - 25 °C : 24 jam 2 - 8 °C : 4 hari (-15)-(-25)°C : 2 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
105	Gamma GT	152,000	106,400	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Plasma EDTA	15 - 25 °C : 7 hari 2 - 8 °C : 7 hari (-15)-(-25)°C : 1 tahun	Setiap Hari	Sore Harinya
106	Glukosa	50,000	35,000	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Plasma na Heparin / NaF	15 - 25 °C : 2 hari 2 - 8 °C : 7 hari -20 °C : 1 hari NaF : 20-25 °C : 8 jam	Setiap Hari	Sore Harinya
107	HbA1C	210,000	147,000	3 cc EDTA	2 - 8 °C : 7 hari 15 - 25 °C : 3 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
108	hs-CRP	460,000	315,000	500 µL Serum	15 - 25 °C : 11 hari 2 - 8 °C : 12 bulan (-15)-(-25)°C : 3 tahun	Setiap Hari	Sore Harinya
109	Homosistein	950,000	665,000	500 µL Serum	Secepatnya dipisahkan	Setiap Hari (di Jakarta)	4 Hari
110	Insulin	616,000	431,200	500 µL Serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari	Setiap Hari	Sore Harinya
111	Kalium	185,000	129,500	500 µL Serum	2 - 8 °C : 1 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
112	Kalsium Total	160,000	112,000	500 µL Serum	15 - 25 °C : 7 hari 2 - 8 °C : 3 minggu (-15)-(-25)°C : 8 minggu	Setiap Hari	Sore Harinya
113	Klorida	180,000	126,000	500 µL Serum	2 - 8 °C : 1 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
114	Kolesterol HDL Direk	105,000	73,500	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Na Heparin	20 - 25°C : 2 hari 2 - 8 °C : 7 hari - 20 °C : 3 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
115	Kolesterol LDL Direk	159,000	111,300	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Na Heparin	20 - 25 °C : 5 hari - 80 °C : 3 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
116	Kolesterol Total	80,000	56,000	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Na Heparin	20 - 25°C : 7 hari 2 - 8 °C : 7 hari - 20 °C : 3 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
117	Kreatinin	80,000	56,000	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Plasma EDTA	15 - 25 °C : 7 hari 2 - 8 °C : 8 hari (-15)-(-25)°C : 3 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
118	LDH	198,000	138,600	500 µL Serum	2 - 8 °C : 4 hari 15 - 25 °C : 2 hari	Setiap Hari (di Jakarta)	4 Hari
119	Lipase	363,000	254,100	500 µL Serum / Plasma Li Heparin	15 - 25 °C : 1 minggu 2 - 8 °C : 1 minggu	Setiap Hari	Sore Harinya
120	Lp(a)	605,000	423,500	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Plasma EDTA	15 - 25 °C : 8 jam 2 - 8 °C : 2 hari (-20)-(-70)°C : 2 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
121	Magnesium	176,000	123,200	500 µL Serum / Plasma Li Heparin	15 - 25 °C : 7 hari 2 - 8 °C : 7 hari (-15)-(-25)°C : 1 tahun	Setiap Hari	Sore Harinya
122	Natrium	180,000	126,000	500 µL Serum	2 - 8 °C : 1 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
123	N- Mild Osteocalcin	750,000	525,000	500 µL Serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari	Setiap Hari (di Jakarta)	4 Hari
124	P-Amilase	470,000	329,000	500 µL Serum / Plasma Li Heparin	2 - 8 °C : 1 bulan 15 - 25 °C : 7 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
125	Protein Elektroforesis + Protein Total	521,000	364,700	1000 µL Serum	Suhu ruang : 1 minggu 2 - 8 °C : 1 - 20 °C : 2 bulan	Hari Rabu & Jumat < Jam 12.00 (Bandung)	4 Hari
126	Protein Total	121,000	84,700	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Na Heparin	Suhu ruang : 1 minggu 2 - 8 °C : 1 - 20 °C : 2 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
127	SGOT (AST)	80,000	56,000	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Na Heparin	20 - 25 °C : 4 hari 2 - 8 °C : 7 hari - 20 °C : 12 minggu	Setiap Hari	Sore Harinya
128	SGPT (ALT)	80,000	56,000	500 µL Serum	20 - 25 °C : 3 hari 2 - 8 °C : 7 hari - 40 °C : 60 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
129	Small Dense LDL	490,000	343,000	500 µL Serum	15 - 25 °C : 1 Hari 2 - 8 °C : 8 Hari (-15)-(-25)°C : 2 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
130	Trigliserida	80,000	56,000	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Na Heparin	20 - 25 °C : 2 hari 2 - 8 °C : 7 hari - 20 °C : > 1 tahun	Setiap Hari	Sore Harinya
131	Ureum / Urea N	80,000	56,000	500 µL Serum / Plasma Li Heparin / Na Heparin	20 - 25 °C : 7 hari 2 - 8 °C : 7 hari - 20 °C : 1 tahun	Setiap Hari	Sore Harinya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
132	β Cross Laps	715,000	500,500	1000 µL Serum	2 - 8 °C : ≤ 7 Hari	Setiap Hari (di Jakarta)	4 Hari


URINALISIS

133	Albumin Creatinin Ratio (ACR)	220,000	154,000	Urine Sewaktu / Urine Pagl	15 - 25 °C : 7 hari 2 - 8 °C : 1 bulan (-15)-(-25)°C : 6 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
134	Kalsium Total	180,000	126,000	Urine Sewaktu / 24 jam	2 - 8 °C : 4 hari 15 - 25 °C : 2 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
135	Kreatinin	80,000	56,000	Urine 24 Jam	4 - 8 °C : 6 hari 20 - 25 °C : 2 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
136	Kreatinin	80,000	56,000	Urine Sewaktu	4 - 8 °C : 6 hari 20 - 25 °C : 2 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
137	Mikroalbumin (MAU)	209,000	146,300	Urine 24 Jam	15 - 25 °C : 7 hari 2 - 8 °C : 1 bulan (-15)-(-25)°C : 6 bulan	Setiap Hari	Sore Harinya
138	Protein (Esbach)	138,000	96,600	Urine 24 jam		Setiap Hari	Keesokan Harinya
139	Protein Bence Jones	188,000	131,600	Urine Sewaktu	2 - 8 °C : 24 jam	Setiap Hari	Sore Harinya
140	Ureum	80,000	56,000	Urine Sewaktu / 24 jam	4 - 8 °C : 6 hari 20 - 25 °C : 2 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
141	Ureum	80,000	56,000	Urine Sewaktu	4 - 8 °C : 6 hari 20 - 25 °C : 2 hari	Setiap Hari	Sore Harinya
142	Urine Lengkap	80,000	56,000	Urine Sewaktu	Tidak lebih dari 2 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya

FAECES

143	Calprotectin	900,000	630,000	Faeces	Suhu Kamar : 24 jam 2 - 8 °C : 48 jam - 20 °C : 1 tahun	Hari Rabu dan Sabtu < Jam 08.00	Sore hari sesuai jadwal
144	Darah Samar	260,000	182,000	Faeces	< 2 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
145	Faeces Rutin	138,000	96,600	Faeces	< 2 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
146	HPSA (H.pylori stool antigen)	360,000	252,000	Faeces	< 2 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
147	Pencernaan	97,000	67,900	Faeces	< 2 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya
148	PH	88,000	61,600	Faeces	< 2 Jam	Setiap Hari	Sore Harinya

MIKROBIOLOGI

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	HARGA RUJUKAN	BAHAN PEMERIKSAAN	STABILITAS	HARI Pengerjaan	SELESAI
149	Kultur Urine Vitex	785,000	549,500	Urine	Secepatnya	Setiap Hari	4 Hari Kerja
150	Kultur Darah Aerob Vitex	785,000	549,500	Darah		Setiap Hari	4 Hari Kerja
151	Kultur Faeces Vitex	785,000	549,500	Faeces		Setiap Hari	4 Hari Kerja
152	Kultur Cairan Tubuh Vitex	785,000	549,500	Cairan Tubuh, Sputum		Setiap Hari	4 Hari Kerja
153	Preparat BTA	130,000	91,000	Sputum, Cairan Tubuh	< 2 jam 4 °C : 24 jam	Setiap Hari	Sore Harinya
154	Preparat Fungi	130,000	91,000	Sputum, Cairan Tubuh, Apusan	< 2 jam 4 °C : 24 jam	Setiap Hari	Sore Harinya
155	Preparat GO	130,000	91,000	Apus Vagina / Urethra, Apus Mata	< 2 jam 4 °C : 24 jam	Setiap Hari	Sore Harinya
156	Preparat Gram	130,000	91,000	Darah, Sputum, Cairan Tubuh	< 2 jam 4 °C : 24 jam	Setiap Hari	Sore Harinya

PARASIT

157	Malaria	159,500	111,650	Tetes Tebal		Setiap Hari	Sore Harinya
158	Trichomonas	130,000	91,000	Sekret	< 2 jam 4 °C : 24 jam	Setiap Hari	Sore Harinya

ANALISIS

159	Analisa Batu Empedu	370,000	259,000	Batu Empedu	-	Setiap Hari (Bdg)	4 Hari
160	Analisis Sperma	585,000	409,500	Sperma	Langsung dikerjakan	Setiap Hari	Sore Harinya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	DRAFT PKS DG LABORATORIUM MEDIS UTAMA BIOTEST	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor :
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	6/03/24 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	22/6/24 19/6/24 (TANGGAL + PARAF)	= mengetahui dan peninjauan rutin dan keuangan
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait	IPDT 12/3/2024 (TANGGAL + PARAF)	Revisi pasal 3 dan pasal 7
2. GM Umum dan HRD	28/6/24 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	28/6/24 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	(TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	1/7/24 (TANGGAL + PARAF)	