

Surabaya, 31 Januari 2020

Nomor : 229/RSMU/SAN/I/2019
Lampiran : 3 lembar
Perihal : Pengajuan Sanitasi *Kit*

Yth. Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan sebagai pemenuhan standar, kami mengajukan pengadaan sanitasi *kit* dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Alat	Jumlah (buah)	Fungsi Alat
1.	Lux meter	1	Pengukuran Pencahayaan
2.	Sound Level Meter	1	Pengukuran Kebisingan
3.	Thermohygrometer	1	Pengukuran Suhu dan Kelembaban Ruang

Anggaran pengajuan sanitasi *kit* tersebut diatas, tidak masuk di dalam RAB Tahun 2020.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
Ka. Instalasi Sanitasi dan Lingkungan



Wawan Suprawismana, S.KM



BAKTI ANUGERAH MANDIRI

Perdagangan Umum, Instrumentasi, Peralatan Laboratorium,
Peralatan / Kontraktor Limbah

Jl. Jemursari III No.33 Telp. / Fax. : 031 8410449 SURABAYA 60237 Email : baktianugerahmandiri@gmail.com

No. : 006/BAM/SK/II/2020
Perihal : Penawaran Harga

Surabaya, 28 Januari 2020

Kepada Yth :

RS MATA UNDAAN



Jl. Undaan Kulon No.19, SURABAYA

Up. : Bp. Wawan

Email : sanitasi.rsmu@gmail.com

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pembicaraan terakhir kita, dengan ini kami tawarkan dengan perincian sbb.:




No.	Item	Gambar	Harga Satuan
1	<p>Lux Meter</p> <p>A. Merk : Hanna Instruments</p> <p>Tipe / Model : HI 97500</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Range : 0.001 to 1.999 Klux 0.01 to 19.99 Klux 0.1 to 199.9 Klux</p> <p>Resolution : 0.001 Klux 0.01 Klux 0.1 Klux</p> <p>Accuracy : $\pm 6\%$ of reading ± 2 digits</p> <p>Sensor : human-eye-response silicon photodiode with 1.5 m coaxial cable (fixed).</p> <p>Battery : 9V / approximately 200 hours of continuous use;</p> <p>Environment : 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100%</p> <p>Alternatif :</p> <p>B. Merk : Constant (Ex China)</p> <p>Tipe / Model : LG40</p> <p>- Measurement Range : 200, 2000, 20000, 40000 lux/fc</p> <p>- Accuracy : $\pm 5\%$ of reading ± 10 digits (< 10000 lux/fc) $\pm 10\%$ of reading ± 10 digits (> 10000 lux/fc)</p> <p>- Repeatability : $\pm 2\%$</p> <p>- Measurement Rate : 2.5 times per second, nominal</p> <p>- Display : 1999 counts</p> <p>- Auto Power Off : ± 17 minutes</p> <p>- Power : 9V Battery</p> <p>- Size : 157 x 54 x 34 mm</p>	 	<p>Rp 4,912,600 Per Unit</p> <p>Rp 1,595,000 Per Unit</p>
2	<p>Thermohygrometer</p> <p>Merk : Hanna Instruments</p> <p>Tipe / Model : HI 9564</p>		<p>Rp 6,765,000 Per Unit</p>



BAKTI ANUGERAH MANDIRI

Perdagangan Umum, Instrumentasi, Peralatan Laboratorium,
Peralatan / Kontraktor Limbah

Jl. Jemursari III No.33 Telp. / Fax. : 031 8410449 SURABAYA 60237 Email : baktianugerahmandiri@gmail.com


No.	Item	Gambar	Harga Satuan
	<p>Spesifikasi :</p> <p>Range :</p> <p>- RH : 20.0 to 95.0%</p> <p>- Temperature : 0.0 to 60.0°C / 32 to 140.0°F*</p> <p>Resolution :</p> <p>- RH : 0.1% RH</p> <p>- Temperature : 0.1°C / 0.1°F</p> <p>Accuracy :</p> <p>- RH : ±3 % RH (50 to 85 % RH and 15 to 40°C); ±5% RH (outside)</p> <p>- Temperature : ±0.5°C / ±1°F</p> <p>Probe : HI 70602 RH probe with thin, ABS body, perforated cap, internal temperature sensor with DIN connector and 1 m (3.3') cable (included)</p> <p>Battery Type / Life : 9V / approximately 250 hours of continuous use; auto-off after 20 minutes of non-use (can be disabled).</p> <p>Environment : 0 to 60°C (32 to 140°F); RH max 98% non-condensing.</p> <p>Alternatif :</p> <p>B. Merk : Az Inst. (Ex China)</p> <p>Tipe : 8723</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Range :</p> <p>- Temperature : -10 to 60 °C</p> <p>- Humidity : 0,1 to 99,9 % RH</p> <p>Resolution :</p> <p>- Temperature : 0.1°C</p> <p>- Humidity : 0,1 RH</p> <p>Accuracy :</p> <p>- Temperature : ± 0,6°C</p> <p>- Humidity : ± 3% RH (@25 °C)</p> <p>Response Time : 60 Second typical</p> <p>Probe : 872P</p> <p>Battery : AAA x 4 pcs</p>	 	<p>Rp 4,455,000 Per Unit</p>
3	<p>Sound Level Meter</p> <p>A. Merk : Extech Inst.</p> <p>Tipe : 407730</p> <p>Spesifikasi :</p> <p>Range : 40 to 130dB</p> <p>Basic Accuracy : ±2dB</p> <p>Display Counts : 2000 count LCD</p> <p>Condenser Microphone : 0.5" (12.7mm)</p> <p>Analog Output : AC</p> <p>Dimensions : 9 x 2.2 x 1.7"(230 x 57 x 44mm)</p>		<p>Rp 2,860,000 Per Unit</p>



BAKTI ANUGERAH MANDIRI

Perdagangan Umum, Instrumentasi, Peralatan Laboratorium,
Peralatan / Kontraktor Limbah

Jl. Jemursari III No.33 Telp. / Fax. : 031 8410449 SURABAYA 60237 Email : baktianugerahmandiri@gmail.com

No.	Item	Gambar	Harga Satuan
	<p>B. Merk : AZ Inst. Tipe : 8922 Spesifikasi : Range : 30 - 130 dB (A Weight) 35 - 130 dB (C Weight) Accuracy @94dB, 1 KHz : ± 1,5 dB Digital Display Resolution : 0,1 dB Digital Updating Time : 160 mS Microphone : Diam. 6 mm electric condenser microphone. Analog Output : AC 0,707 Vrms (at ful scale); DC 10 mV/dB Dimension : 254 x 77 x 37 mm</p>		Rp 3,795,000

Adapun kondisi dari penawaran kami tersebut adalah sbb :

1. Harga **sudah** termasuk pajak yang berlaku (PPn 10%) , bila diminta.
2. Harga **Franco Surabaya** dan belum termasuk biaya pengiriman .
3. Sistem pembayaran tunai, harga dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan.
4. Masa berlaku penawaran : 14 Hari terhitung tanggal penawaran.

Hormat Kami ,

CV. BAKTI ANUGERAH MANDIRI



UPIK ERMA NURNITA

Direktur