





ORIGINAL

  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	<b>PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KAMAR BEDAH DAN RAWAT INAP</b>		
	Nomor Dokumen : 2218/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  RS MATA UNDAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Pengertian	Pengambilan sampel mikrobiologi di kamar operasi oleh laboratorium yang ditunjuk rumah sakit.		
Tujuan	1. Mengetahui kualitas udara, dinding dan lantai, hasil sterilisasi. 2. Identifikasi keberadaan jamur.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L).		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Mikrobiologi air sampler 2. Form pencatatan 3. Bolpen  Waktu : 6 bulan sekali  Petugas : 1. Manajer Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 2. Manajer Administrasi Umum 3. Sanitarian 4. Petugas laboratorium eksternal  Tempat : Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi dan Kamar Rawat Inap Pelaksanaan 1. Persiapan a. Koordinasi dengan Manajer Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi untuk menentukan jadwal pelaksanaan sampling. b. Buat surat pengajuan pelaksanaan sampling ke laboratorium yang ditunjuk rumah sakit. 2. Pelaksanaan a. Staf Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan mendampingi petugas laboratorium untuk pengambilan sampel.		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	<b>PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KAMAR BEDAH DAN RAWAT INAP</b>		
	Nomor Dokumen : 2218/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Prosedur	b. Jenis pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan : 1) Pemeriksaan mikrobiologi udara. 2) Usap dinding dan lantai 3) Pemeriksaan jamur. 4) Tes sterilitas (hasil sterilisasi) : sampel dari masing-masing alat sterilisasi). c. Beri label pada sampel yang berisi : tanggal dan jam pengambilan, lokasi pengambilan, jenis sampel yang diambil, jenis pemeriksaan, petugas sampling. d. Sampel dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa. e. Lakukan pengambilan sampel tiap 6 (enam) bulan sekali. f. Parameter pemeriksaan dan interpretasi hasil pemeriksaan mikrobiologi udara mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019.		
Instalasi Terkait	1. Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan 2. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 3. Instalasi Rawat Inap 4. Unit Administrasi Umum		