



# CV. Alzam Mitra Infonet

Jl. Bukit Palma Blok AA1 No.3, Graha Citraraya, Surabaya  
Tlpn : 082233339868, 081554425449

NO. K/558/AMI/21

## KWITANSI

Telah terima dari : Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Uang sejumlah : # Lima Belas Juta Rupiah #

Untuk Pembayaran :

Thermatik APAR ATH -30 MT 3KG

Rp **15,000,000**



Surabaya, 5 Juli 2021



# INVOICE

Jl. Bukit Palma Blok AA1 No.3, Citraland Surabaya  
Tlpn : 082233339868, 081554425449  
Email :lucky@jagoantraining.com

Date: 5-Jul-2021  
Invoice #: 411/AMI/H/2021

## Invoice To:

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh, Kec. Genteng  
Kota Surabaya, Jawa Timur 60274

No.	Nama Pax	Volume	Satuan	Jumlah
1	Thermatik APAR ATH -30 MT 3KG	2	Rp 7,500,000	Rp 15,000,000.00
			Total Rp 15,000,000.00	
			PPN Rp -	
			Grand Total Rp 15,000,000.00	

Terbilang : Lima belas juta rupiah

## Payment Info :

Bank BCA Acc.8220598099 an. Lucky Setyawan

\*full amount no charge transfer different bank and other tax


\*Cash On delivery

  
**CV.Alzam Mitra Infonet**  
  
**Lucky Setyawan**  
Authorised Sign

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!

## Instalasi Apar Thermatik

### I. Spesifikasi APAR Thermatik

	<p><b>APAR Therma Automatic Fire Extinguisher with Sprinkle pendant 68° C</b></p> <p>Tipe : R THL 3 – 68 Isi : Clean Agent gas HCFC Berat isi : 3 Kgr Model : Cylinder / stored pressure Warna : Fire Red Radius : 0 - 4 meter Tinggi tabung : 60.5 cm Diameter tabung : 11.4 cm Jenis Isi : CO2 Expired : 5 (lima) tahun</p>
---	---

Thermatic Automatic Fire Extinguisher / Pemadam api otomatis adalah tabung silinder yang dilengkapi thermal sprinkle pendant (68°C). Fungsi dan kinerja unit pemadam api ini sama sekali tidak membutuhkan bantuan manusia (Fully Automatic). Pada saat sprinkle mendeteksi panas yang tidak wajar (68°C) secara otomatis ( 2 – 5 detik) unit pemadam akan menyemburkan isi Clean agent gas HCFC dalam skala redius 0 – 5 meter untuk memadamkan potensi dan bahaya api tanpa bekas kotoran apapun.

### CARBON DIOXIDA (CO2)

Alat pemadam api jenis Carbon dioxida bekerja effective dengan menggeser / menggantikan kadar oksigen di udara dengan carbon dioxide. Dengan menipisnya kadar oksigen nyala api pun melemah dan akhirnya padam. Alat pemadam api jenis CO2 ini tergolong bersih sehingga sering digunakan untuk dapur restaurant, perkantoran, industry – industry yang mengutamakan kebersihan.

## II. Kondisi Ruangan Sebelum terpasang APAR



Ruang Server Utama Lantai 2



Ruang Server Backup Lantai 7

### III. Kondisi Ruangan Sesudah terpasang APAR



Ruang Server Utama Lantai 2



Ruang Server Backup Lantai 7